DLP 26-3-85498693




AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Rue Saint-Jean ● BP 19 ● 31131 BALMA Cedex
Tél. (61) 24.06.51



PUBLICATION PÉRIODIQUE
Abonnement annuel : *100 F*
Sous-régisseur Recettes D.D.A. Hte-Gne
CCP : *8612-11 R Toulouse*

I.S.S.N. : 0752-2053

BULLETIN N° 2 DU 25 FEVRIER 1985

TOURNESOL

NOTE REGIONALE COMMUNE SRPV - CETIOM *

1) PROTECTION INSECTICIDE DES SEMIS

*La protection contre les ravageurs souterrains doit être envisagée dans les **situations à risques** (défriches de prairies) ou dans le cas de **semis précoces**.*
Le choix d'un produit doit être essentiellement guidé par son efficacité sur les taupins.
Utiliser l'un des produits figurant dans le tableau ci-dessous.

Matière active	dose en g/ha	spécialité commerciale	dose en kg/ha	Observations
TRAITEMENT EN PLEIN				
lindane	1 500	nombr. spécialités	1,7	A réserver à de fortes infestations. Traiter 15 j à 3 semaines avant semis.
chlorpyriphos + lindane	1 500 + 800	LORSBAN L 16 KREGAN	5	Action complémentaire sur noctuelles.
TRAITEMENT EN LOCALISATION				
bendiocarbe	300	GARVOX 3G, NIOMYL 3G	10	Très actif sur taupins.
benfuracarbe	600	ONCOL 5G	12	Très actif sur taupins.
carbofuran	600	CURATER	12	Très actif sur taupins. Active souvent la végétation.
carbosulfan	500	MARSHALL 5G	10	Moyen à bon sur taupins.
chlorméphos	300	DOTAN	6,2	Bon sur taupins. Economique.
chlorpyriphos	500	DURSBAN	10	Bon sur taupins.
fono fos	350	DYFONATE 5G	7	Moyen à bon sur taupins.
furathiocarbe	600	DELTANET	12	Très actif sur taupins. Active souvent la végétation. Longue rémanence.
phoxime	600	VOLATON, AGRIDINE	25	Moyen sur taupins.
terbuphos	200	COUNTER 2G	10	Moyen à bon sur taupins. Active souvent la végétation.
chlorthiophos + lindane	237,6 + 136	CELATHION L	8	Moyen à bon sur taupins.
aldicarbe + lindane	500 + 200	TEMIK M	15	Moyen à bon sur taupins.
fono fos + lindane	200 + 100	FOLANE	6	Moyen à bon sur taupins.

* SRPV = SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX.
CETIOM = CENTRE TECHNIQUE INTERPROFESSIONNEL DES OLEAGINEUX METROPOLITAINS - Région Sud-Ouest.

P2

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de MIDI-PYRÉNÉES Le Directeur-Gérant : J. TOUZEAU CPPAP N° 532 AD

2) DESHERBAGE

▶ *Les produits autorisés :*

aminotriazole	4800 *	WEEDAZOL TL	propyzamide	750	KERB 50
carbétamide	2100	LEGURAME	séthoxydime	192	FERVINAL
diallate	1400	AVADEX	terbutryne	2000	IGRANE
fluazifop butyl	375	FUSILADE	trifluraline	1200	nombr. spécialités
fluorochloridone	250	RACER	EPTC	2933	ERADICANE, CAPSOLANE
linuron	500	nombr. spécialités	butraline + linuron		LINAMEX
oxadiazon	750	RONSTAR	linuron + monolinuron		QUINOTER
prométryne	1000	GESAGARDE			

* dose de matière active exprimée en g/ha.

Les produits soulignés ne sont autorisés que pour la lutte contre le reverdissement des labours précoces souvent indispensables dans les sols argilo-calcaires du Sud-Ouest.

▶ *Les programmes les plus sélectifs et les plus efficaces adaptés aux sols du Sud-Ouest :*

Type de sol	Epoques d'application			
	sur labour	pré-semis	post-semis pré-levée	post-levée
Terrefort argileux ou argilo-calcaire	LEGURAME 4 kg + produit à base de linuron à 500 g m.a. (jusqu'à fin février)		RACER 3 l (ou) RONSTAR 3 l	
Terrefort argileux ou argilo-calcaire ou Terre franche ou Bon limon		trifluraline à 1200 g m.a. ①	RACER 2 l ② (ou) RONSTAR 3 l ② (ou) linuron à 500 g m.a. ③	
Boulbène ou Limon battant			RACER 2,5 l (ou) RONSTAR 3 l (ou) LINAMEX 10 l ⑤	FERVINAL 2,5 l (ou) FUSILADE 1,5 l ④

① La trifluraline est à incorporer lors de la dernière façon culturale, la plus proche du semis.

② Préférer RACER si la flore de crucifères est dominante.
Préférer RONSTAR si la flore de renouées est dominante.

③ La technique trifluraline + linuron est peu coûteuse, mais offre une sélectivité limitée.

④ FUSILADE est particulièrement indiqué en cas de fortes infestations de graminées.

⑤ L'efficacité maximum du LINAMEX est liée à un délai le plus court possible entre les opérations de dernier travail du sol - semis - application du produit. Une irrigation ou une pluie après traitement améliore l'efficacité.

*
* *
*



ABONNEMENT - REABONNEMENT

ANNEE 1985

Edition régionale **ARBRES FRUITIERS** Edition régionale **VIGNE** Edition régionale **GRANDES CULTURES** Edition **VIGNE FRONTON** Edition **VIGNE CAHORS**	*Prix unitaire pour chaque édition* **100 F. TTC**
Edition **JARDINS, PEPINIERES, ESPACES VERTS**	**125 F. TTC**

Une **remise de 10 %** est accordée pour toute commande **individuelle** d'au moins deux éditions à la même adresse.

Ex. : Abonnement individuel aux éditions ***VIGNE*** *et* ***ARBRES FRUITIERS*** - **180 F.** (au lieu de 200 F.)

Ex. : Abonnement individuel aux éditions ***VIGNE*** *et* ***JARDINS, PEPINIERES...*** : **202 F.** (au lieu de 225 F.)

Des tarifs **dégressifs** sont prévus pour toute commande **collective** au moins egale à **10 abonnements par édition.** Nous consulter.

MODE DE PAIEMENT

Soit par chèque postal (CCP 8612-11 R TOULOUSE), soit par chèque bancaire, libelle **exclusivement** à l'ordre de : **Sous-Régisseur Recettes D.D.A. Hte-Garonne.**

Envoyer votre chèque, accompagné du formulaire ci-dessous, à : **Service de la Protection des Végétaux (Abonnements) - B.P. 19 - 31131 BALMA CEDEX.**

Formulaire d'ABONNEMENT ☐ de REABONNEMENT ☐

NOM et PRENOM (ou **RAISON SOCIALE**) ....

....

ADRESSE POSTALE (où doivent être envoyés les bulletins) ....

....

	Nombre d'abonnements	
- Edition régionale **ARBRES FRUITIERS**	☐	
- Edition régionale **VIGNE**	☐	
- Edition régionale **GRANDES CULTURES**	☐	Bien préciser la ou les éditions choisies
- Edition **VIGNE FRONTON**	☐	
- Edition **VIGNE CAHORS**	☐	
- Edition **JARDINS, PEPINIERES, ESPACES VERTS**	☐	

P3